

ULTRA16BWIFI

gorenje *Life Simplified*

G600 Vollintegrierbarer Geschirrspüler, 60 cm



Europäische Qualität



Superleise



TotalDry



Nachtprogramm



1 Stunde-Programm



BottleWash



Status LED-Licht



FlexUse



AutoProgramme



ExtraHygiene



SmartControl



16 Maßgedecke



MultiClack



Total AquaStop



Korb mit Gleitführungen



Glas Programm



Verstellbare Körbe



15 Min SpeedWash



UltraClean Geschirrspüler



Selbstreinigender Filter

Basisinformationen

Geräteart:	Geschirrspüler	Energieeffizienzklasse:	B
Luftschallemissionsklasse:	A	Farbe des Zubehörs:	Orange
Material Sprüharm:	Kunststoff		

Effizienz

Reinigungswirkungs-Klasse:	A	Trocknungswirkung:	A
Motor:	Inverter PowerDrive Motor	Wasserverbrauch im eco Programm:	9.5 l
Maximale Temperatur Wasserzufluss:	70 °C	Energieverbrauch im eco Programm:	0.66 kWh
Energieeffizienzklasse pro 100 Zyklen:	66 kWh	Verbrauch im Standby-Modus:	0.49 W
Startverzögerung (W):	3.99		

Steuerung

Steuerung über WLAN möglich:	Ja, integriert	Steuerung:	TouchControl
Anzeige des Spülendes:	Akustisch und optisch	Startzeitvorwahl:	Startzeitvorwahl bis zu 24 h
3 in 1 Funktion:	Ja		

Programme

Programme:	Intensiv-Programm, Automatikprogramme, ECO-Sparprogramm, Hygiene-Programm, Kristallgläser, 1h Programm, Nachtwäsche	Liebblingsprogramm festlegen:	Memory-Funktion
Spültemperatur (°C):	40/45/50/55/60/65/70	Programmdauer im eco-Programm:	220 min

Eigenschaften

Anzahl der Gedecke:	16 stk.	Oberkorb System:	Klick-Klack-System
Schiebetür:	Nein	Innenbeleuchtung:	Nein
Status-LED-Beleuchtung:	Ja	Zusätzliche Möglichkeiten:	Option/Funktion Speedwash, TotalDry, automatische Türöffnung, Selbstreinigungsprogramm
IonTech:	Nein	Sensoren:	Wasserpegelsensor, KlarWasser Sensor
AutoDose:	Nein		

Ausstattung

Anzahl Geschirrkörbe:	3	Oberkorb:	2 breite Messerhalter, 4 Glashalter, Teilbare Stiftrreihen, Weinglasbefestigungen aus TPE, Klappbare Stiftrreihen, 1 umklappbare Gläserhalterung, Foldable/dividable left CupHolder, Umklappbare Weinglashalterung (rechts), Umklappbare Weinglashalterung (links), Griff mit Edelstahl-Logo, Griff, Breiter Gitterboden
Unterkorb:	4 klappbare/teilbare hintere Stiftrreihen, höherer Oberkorb mit verdicktem, horizontalem Korbdraht, Foldable/dividable rear wine shelf, Vase and bottle holder placed above the Jet Spray™ nozzle, Faltbare / teilbare hintere Stiftrreihe, Griff aus Edelstahl (Logotyp), Griff, Tight mesh base	Besteckschublade:	Dividable and removable, Teleskopausführung, Griff, Griff aus Edelstahl (Logotyp), Abnehmbar, No logotype

Sicherheit

Überlaufschutz:	Vollständig	Fehlerdiagnosesystem:	Ja
Material des Bottichs:	Edelstahl im Innenraum		

Technische Daten/Maße


Geräuscheniveau (max.) dB(A):	38	Vernetzter Standby:	1.99 W
Sockelhöhe verstellbar:	74 mm	Breite:	598 mm
Höhe:	816 mm	Tiefe:	555 mm
Breite der Nischengröße für die Installation min.:	600 mm	Höhe der Nischengröße für die Installation min.:	820 mm
Tiefe der Nischengröße für die Installation min.:	555 mm	Breite des verpackten Produkts:	640 mm
Höhe des verpackten Produkts:	880 mm	Tiefe des verpackten Produkts:	665 mm
Bruttogewicht:	33.4 kg	Nettogewicht:	31.6 kg
Spannung:	220-240 V	Artikel-Nr.:	745565
EAN-Nr.:	3838782948572	EPREL number:	2119293



Fixed door height 21, 645-729 (mm), Sliding door 688-768 (mm)

Niche height (mm)		820	830	840	850	860	870	880	890
60	760								
70	750	760							
80	740	750	760						
90	730	740	750	760					
100	720	730	740	750	760				
110	710	720	730	740	750	760			
120	700	710	720	730	740	750	760		
130	690	700	710	720	730	740	750	760	
140	680	690	700	710	720	730	740	750	
150	670	680	690	700	710	720	730	740	
160	660	670	680	690	700	710	720	730	
170	650	660	670	680	690	700	710	720	
180	640	650	660	670	680	690	700	710	
190	640	650	660	670	680	690	700		
200		640	650	660	670	680	690		
210			640	650	660	670	680	690	
220				640	650	660	670	680	690
230					640	650	660	670	680
240						640	650	660	670
250							640	650	660
260								640	650

730 Sliding door
700 Sliding door or fixed door
670 Fixed door



Special installation can be used with higher doors