

# NRK619CAXL4

**gorenje** *LifeSimplified*

G600 Freistehend Kühlschrank/Gefrierschrank, 186 x 59.5 x 59 cm, Edelstahl



C (Energieeffizienzklasse)



NoFrost Plus



Inverter-Kompressor



Convert FreshZone



CrispZone mit HumidityControl



FastFreeze



MultiFlow 360°



Eco-Modus



LED-Licht



Eiswürfelbehälter



EggTray

## Basisinformationen

Bauform:	<b>Standgerät</b>	Energieeffizienzklasse:	<b>C</b>
Luftschallemissionsklasse:	<b>B</b>	Position des Gefrierfachs:	<b>Unten</b>
Farbe:	<b>Grau</b>	Farbe der Tür:	<b>Grau</b>
Türmaterial:	<b>Gebürstetes Metall</b>	Türanschlag:	<b>Wechselbar</b>
Anzahl Türen:	<b>2</b>	Art der Basis:	<b>2 Räder / 2 verstellbare Füße</b>
Lagerraum:	<b>Frische Lebensmittel, 4-Sterne</b>	Klimaklasse:	<b>Subnormal, Normal, Subtropik, Tropik</b>

## Effizienz

Gesamtvolumen:	<b>304 l</b>	Lagerfach für frische Lebensmittel:	<b>207 l</b>
Gesamtvolumen Gefrierteil:	<b>97 l</b>	Gefriervermögen in 24 Stunden:	<b>6 kg</b>
Lagerzeit bei Störung:	<b>10 h</b>	Energieverbrauch pro Jahr:	<b>155 kWh</b>

## Steuerung

Display:	<b>LED Display</b>	Steuerung:	<b>Elektronische Steuerung in der Gerätetür</b>
Temperaturanzeige:	<b>Anzeige und Einstellung der Temperatur über das Display</b>	Anzeige bei geöffneter Tür:	<b>Akustisches Warnsignal bei zu lange geöffneter Tür</b>
Abtauverfahren Kühlteil:	<b>Automatisch</b>	Abtauverfahren Gefrierteil:	<b>Automatisch</b>

## Eigenschaften

CrispZone mit Feuchteregler:	<b>CrispZone mit Feuchteregler</b>	NoFrost:	<b>NoFrost Plus</b>
Luftzirkulation:	<b>MultiFlow Kühlung - Kühlschranks</b>	EcoMode-Programm:	<b>Ja</b>

## Kühlteil

Flaschenablage in der Innentür:	<b>Flaschenhalter</b>	Ablagen in der Innentür:	<b>2 Türfächer</b>
Kühlteil beleuchtet:	<b>LED Innenbeleuchtung</b>	Glasablagen, höhenverstellbar:	<b>2 stk.</b>
Glasabstellflächen:	<b>2 stk.</b>	Keller (0 Zone):	<b>Convert FreshZone</b>

## Gefrierteil

Eiswürfelbehälter:	<b>1 klassischer Eiswürfelbehälter</b>	Gefrierteil:	<b>3 herausziehbare Gefriergut-Schubfächer</b>
Gefrierteil beleuchtet:	<b>Ohne Beleuchtung</b>		

## Technische Daten/Maße

Max. Geräuschpegel:	<b>35 dB(A)</b>	Anzahl Kompressoren:	<b>Inverter-Kompressor</b>
Kältemittel:	<b>R600A</b>	Anzahl unabhängiger Kühlsysteme:	<b>1</b>
Breite:	<b>595 mm</b>	Höhe:	<b>1860 mm</b>
Tiefe:	<b>590 mm</b>	Bruttogewicht:	<b>73 kg</b>
Nettogewicht:	<b>67 kg</b>	Breite des verpackten Produkts:	<b>645 mm</b>
Höhe des verpackten Produkts:	<b>1935 mm</b>	Tiefe des verpackten Produkts:	<b>628 mm</b>
Spannung:	<b>220-240 V</b>	Frequenz:	<b>50 Hz</b>
Artikel-Nr.:	<b>20012440</b>	EAN-Nr.:	<b>3838782747137</b>